



Visão global

O novo cortador Secabo T160 II com funções automáticas modernas é ideal para usinagem de grandes parcelas e um grande número de qualidade profissional. O sistema de detecção de marca de multi-registro integrada LAPOS Q registra automaticamente definir as marcas de registro, por isso também pode formas livres cortar com precisão. Uma detecção automático de mídia ajusta o software para a largura do filme inserido. O display LCD iluminado e botões grandes gel tornar a aplicação mais fácil e conveniente. O cortador Secabo T160 II é projetado para uma largura da mídia máximo de 175 centímetros e uma largura de corte máxima de 160 centímetros. Entrega inclui o software de corte DrawCut PRO para Windows, e uma base estável, com suporte de rolo, uma cesta coleção prática e processamento de filmes automática para o bom alimentação até de rolo grande e pesado.

Características



Menu de navegação fácil

Fácil navegação usando o visor LCD retroiluminado e painel de controle com teclas grandes.



DrawCut PRO

DrawCut PRÓ incluído - com controle para LAPOS XPT, vectorização, sombreado, etc



Processamento automático do vinilo

O vinil é - controlada por um sensor de luz - automaticamente desenrolado e alimentado no cortador.



De alta precisão

Alta precisão ao cortar para os menores fontes e objetos.



Servomotores

Excepcionalmente silencioso, preciso e poderoso servo-motores para melhor resultado.



Plug and Play

Fácil instalação em PC e Mac, não requer drivers.



Pronto 64bit

O dispositivo pode ser controlada por sistemas operativos de 64 bits.



Compatível com Mac

Produto compatível com Apple Mac e inclui o software de corte SignCut (sem LAPOS).



Volume baixo

O baixo volume da máquina em funcionamento faz possível sua utilização dentro do escritório.



LAPOS Q

função de corte de contorno de ponta para Print & Cut aplicações, detecção contínua automática de marcas de registro

Especificações

Dimensões	192cm x 26cm x 26cm
Função corte de contornos	LAPOS Q, marcas de corte sequenciais
Escopo de fornecimento	Cortadores, corte multilingue DrawCut software Pro (Windows), facas de arrasto, titular faca de rolamento de esferas, plotagem de caneta, Plotunterlage A3, cabo, suporte com o suporte de rolo, filme automática descontrair e bandeja coletora, o usuário de língua alemã
Largura máxima de material	1750 mm
máx. Espessura da mídia	1 mm
máx. largura de corte	1600 mm
Velocidad de corte max.	960 mm/s
Resolução mecânica	0,01254 mm
Interfaces	USB
Pressão	50 - 750 g
Tipo	Cortadores incluindo suporte conveniente, com o processamento de filmes automática
Manejo	visor LCD retroiluminado com botões de gel
Peso sem embalagem	50 kg
Peso com embalagem / Stand	65 kg

Visualizações

